



ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....
ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ย่อหน้าที่ ๑๘ และ ข้อ ๒๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวสำโรง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุทัศน์ สุริวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

1
ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้ากอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
คณบดี/ตรวจ/ตาม.....
วันเดือน/ปี ๙/เม.ย. ๖๙

ต้นฉบับ



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหัวฝาย
อำเภอแมลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลหัวฝาย
โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๘-๙๑๐๔



ประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ย่อหน้าที่ ๑๘ และ ข้อ ๒๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหัวสำโรง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุทัศน์ สุริวงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว เทศบาลตำบลหัวสำโรงได้พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ย่อหน้าที่ ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

และ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะนำไปเป็นแนวทางพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลและประชาชนโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหัวลำโพง

ตามที่เทศบาลตำบลหัวลำโพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ย่อหน้าที่ ๑๘ และ ข้อ ๒๑ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาในพื้นที่ ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง ให้สอดคล้องกับระเบียบและหนังสือสั่งการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (รายละเอียดการแก้ไข งบประมาณ ได้แนบท้ายรายละเอียดมาพร้อมบันทึกนี้)

สารบัญ

หน้า

หลักการเหตุผล

บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ.๐๑

๑

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒/๑

๒

ภาคผนวก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลหัวลำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566			ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569			ปี 2570			รวม 5 ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9,415,000	9	9,415,000		
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9,415,000		9,415,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลหัวไร่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์

ค. Sustainable Development Goals :SDGs เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด บุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

ในเขต EEC

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
อย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
				รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 โครงการลำดับที่ 55 หน้าที่ 160 เดิมไม่มีตัวชี้วัด							
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยส่วนยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไร่ (จากแผนชุมชนบ้านกลาง) (ข้อความเดิม)	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- โดย OVER RAY ด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	270,000 (งบ อบท.)	- OVER RAY ผิวจราจรยาว 195 เมตร สะดวกมากขึ้น	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายส่วนทาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวลำโรง (จากแผนชุมชนบ้านกลาง) (ข้อความที่แก้ไข)	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- โดย OVER RAY ด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	270,000	- OVER RAY ผิวจราจรยาว 195 เมตร สะดวกมากขึ้น	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568) โครงการลำดับที่ 9 หน้าที่ 39 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.637598 ,101.291046 จุดสิ้นสุดโครงการ 13.37123 , 101.290813											
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร กลางถนนบ้านสายบ้านนางพงษ์ เอี้ยวแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 53 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านแหลมหิน) (ข้อความเดิม)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (เอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 48 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	250,000 (งบ อบท.)	-	- ถนนระยะทางยาว 53 เมตร -ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 53 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดฝังท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร กลางถนนสายบ้านม่วงหงษ์ เอี้ยวโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไร่โรง ระยะทางยาว 53 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านแหลมหิน) (ข้อความที่แก้ไข)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมชุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 48 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามแบบเทศบาลกัทหนด	-	-	-	-	250,000 (งบ อบท.)	- ถนนระยะทางยาว 53 เมตร -ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 53 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณท้องถิ่น											
รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568) โครงการลำดับที่ 11 หน้า 41 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.369939 , 101.285620											
จุดสิ้นสุดโครงการ 13.640098 , 101.285628											
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดฝังท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร กลางถนนสายบ้านม่วงหงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลจรรยา โสภามูที่ 12 ตำบลหัวไร่โรง ระยะทางยาว 18 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเนินตะคร้อ) (ข้อความเดิม)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 18 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมชุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 16 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 2 บ่อ ตามแบบเทศบาลกัทหนด	-	-	-	280,000 (งบ อบท.)	-	- ถนนระยะทางยาว 18 เมตร -ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 18 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.0 2/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คลส.และท่อพักขนานขนาด 0.40 เมตร กลางถนนสายบ้านนางจรรยา โสภะ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 18 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเนินตะคร้อ) (ข้อความที่แก้ไข)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 18 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือลาดฝั่งท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 16 ท่อน และบ่อพักท่กระยะ 10 เมตร จำนวน 2 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	280,000 (งบ อบท.)	- ถนนระยะทางยาว 18 เมตร -ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 18 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568) โครงการลำดับที่ 13 หน้า 43 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.637715, 101.290471 จุดสิ้นสุดโครงการ 13.635758 , 101.285060											
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขอยแถมหิน 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 724 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเนินตะคร้อ) (ข้อความเดิม)	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างสะดวกได้ดียิ่งขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา	- OVER RAY ด้วยยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 724 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	1,300,000 (งบ อบท.)	-	- ถนนระยะทางยาว 724 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.0 2/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยแหลมหิน 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวลำไโรง ระยะทางยาว 724 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเนินตะคร้อ) (ข้อความที่แก้ไข)	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา	- OVER RAY ด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 724 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	1,300,000 (งบ อบท.)	- ถนนระยะทางยาว 724 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง											
รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 โครงการลำดับที่ 6 หน้า 23 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.652798 ,101.301086 จุดสิ้นสุดโครงการ 13.651514 , 101.304854											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สายบ้านนางฝน-บ้านนาขาคีชัย หมู่ที่ 7 ตำบล หัวลำไโรง ระยะทางยาว 230 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเกาะลอย) (ข้อความเดิม)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 209 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 21 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	985,000 (งบ อบท.)	-	-ถนนและท่อระบายน้ำระยะทางยาว 230 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.0 2/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คล.และบ่อบำบัดขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สายบ้านนางฝน-บ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 7 ตำบล หัวลำโพง ระยะทางยาว 230 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเกาะลอย) (ข้อความที่แก้ไข)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 209 ท่อน และบ่อบำบัดทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 21 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	985,000 (งบ อบท.)	- ถนนและท่อระบายน้ำระยะทางยาว 230 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มียาพิษ	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1											
รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 158 เดิมไม่มีที่กีด											
6	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คล.และบ่อบำบัด พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขุดฝังท่อระบายน้ำ 3 ตำบลหัวลำโพง (จากแผนชุมชนบ้านกลาง) (ข้อความเดิม)	- เพื่อขยายเส้นทางจราจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คล.ขนาด 0.40 เมตร ระยะทาง 2 ฝั่งยาวรวม 259 เมตร โดยฝังท่อระบายน้ำ คล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 236 ท่อน และบ่อบำบัดทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 23 บ่อ พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขุดฝังท่อระบายน้ำ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 236 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	600,000 (งบ อบท.)	-	-ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 259 เมตร - คอนกรีตเสริมเหล็กขุดฝังท่อระบายน้ำ 236 เมตร	- การระบายน้ำได้ดี และไม่มียาพิษ	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.0 2/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก หรือแท คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ขอย สวนยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหัว สำโรง (จากแผนชุมชนบ้านกลาง) (ข้อความที่แก้ไข)	- เพื่อขยาย เส้นทางกร สัญจรไปมา รองรับการระบาย น้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร ระยะทาง 2 ฝั่งยาวรวม 259 เมตร โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. (เอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 236 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 23 บ่อ พร้อมแทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ กว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 236 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	-	-	600,000 (งบ อปท.)	-ท่อระบาย น้ำระยะทาง ยาว 259 เมตร - คอนกรีต เสริมเหล็ก หลังท่อ ระยะทางยาว 236 เมตร	- การระบายน้ำ ได้ดี และไม่มีน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้อง ดำเนินการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568 โครงการลำดับที่ 4 หน้าที่ 34 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.647488 , 101.297144 รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568 โครงการลำดับที่ 4 หน้าที่ 34 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.647488 , 101.297144 จุดสิ้นสุดโครงการ 13.652076 , 101.297455											
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดฝัง ท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร ขอบเทศบาล 7/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 623 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านเกาะลอย) (ข้อความเดิม)	-เพื่อปรับปรุงผิว จราจรให้ใช้งาน ได้อย่างขึ้น สะดวก ในการสัญจรไป มาและรองรับการ ระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 623 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (เอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 491 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 49 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	3,180,000 (งบ อปท.)	-	- ถนน ระยะทางยาว 623 เมตร - ท่อระบาย น้ำระยะทาง ยาว 540 เมตร	- การสัญจรไปมา ของประชาชน สะดวกมากขึ้น -การระบายน้ำได้ ดี และไม่มีน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.0 2/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 623 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 491 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 49 บ่อ	-เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมาและรองรับการระบายน้ำท่วมป้องกันน้ำท่วม	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 623 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 491 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 49 บ่อ	-	-	-	-	3,180,000 (งบ อบท.)	- ถนนระยะทางยาว 623 เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 623 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น -การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง											
รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568 โครงการลำดับที่ 7 หน้า 37 พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 13.654683 ,101.298790											
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สายบ้านนางสาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ ระยะทางยาว 150 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านสวนบน) (ข้อความเดิม)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา รองรับภาระระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 137 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 13 บ่อ	-	-	-	450,000 (งบ อบท.)	-	-ถนนระยะทางยาว 150 เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 150 เมตร	- การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.0 2/1

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดฝังท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อพักขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สายบ้านนางสาว หมู่ที่ 7 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 150 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านสวนบน) (ข้อความที่แก้ไข)	- เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมารองรับการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมชุดฝังท่อระบายน้ำ คลส. (บ่อก.ชั้น 3) ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน จำนวน 137 ท่อน และบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 13 บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	450,000 (งบ อปท.)	- ถนนระยะทางยาว 150 เมตร - ท่อระบายน้ำระยะทางยาว 150 เมตร	- การสัญจรของประชาชนสะดวกมากขึ้น - การระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง											
รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02/1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 โครงการลำดับที่ 1 หน้าที่ 10 พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 13.642951 ,101.299591 จุดสิ้นสุดโครงการ 13.641569 , 101.300985											
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 จากห้องแถวนายกฤษดา อยู่เป็นสุข-แยกภูชี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 340 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านดอนตาเป)	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	2,100,000 (งบ อปท.)	-	- ถนนระยะทางยาว 340 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 จากห้องแถวนายภักดิ์ดา อยู่เป็นสุข-แยกกู่ชี หมู่ที่ 1 ตำบลหัวลำโรง ระยะทางยาว 340 เมตร (จากแผนชุมชนบ้านดอนตาเป๋) (ข้อความที่แก้ไข)	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	2,100,000 (งบ อปท.)	- ถนนระยะทางยาว 340 เมตร	- การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ ต้องดำเนินการแก้ไขปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง											

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหัวสำโรง

โทร. ๐๓๘-๕๘๙๑๐๔

ที่ นข ๕๔๑๐๕.๑/๒๖

วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ .๑.../๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

๑. ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวสำโรง ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทั้ง ๓ ฉบับ แล้วปรากฏว่ามีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙ โครงการ เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ มีผลให้ต้องดำเนินการแก้ไขปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ย่อหน้าที่ ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

และ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งสำนักปลัดเพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามระเบียบขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

แจ้งงานแผน และงบประมาณ
รวมรวมเอกสาร เพื่อจัดเก็บ
การรับทราบ ๓๑ เม.ย. ๒๕๖๙

(นายสุรเชษฐ์ นัดพบสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวชลีพร ตันยะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๘ เม.ย. ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ โทร. ๐๓๘-๕๕๙๑๐๔

ที่ นข ๕๔๑๐๑.๕/๖๑

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

ตามที่กองช่างแจ้งว่าได้ตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้วปรากฏว่ามีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙ โครงการ เนื่องจากปีงบประมาณที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการ มีผลให้ต้องดำเนินการแก้ไขปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ตามระเบียบ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ย่อหน้าที่ ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

และ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ๑.เห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
- ๒.เห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
- ๓.เห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

(นางสาวณัฏฐา เก้ากจิวิไล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๘ เม.ย. ๖๙

(นางสุดาวดี สรวมศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-เห็นควรดำเนินการตามระเบียบ

พิจารณาให้ทราบและดำเนินการต่อไป (นายวิรัช มณีคง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(นางสาวณัฏฐา เก้ากจิวิไล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๘/๔/๖๙

ปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง
๘ เม.ย. ๖๙

(นายสุทัศน์ สุริวงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง



ที่ ฉษ ๕๔๑๐๑/๓๓๓

เทศบาลตำบลหัวสำโรง
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔๑๙๐

พ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอแปลงยาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลหัวสำโรง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ เทศบาลตำบลหัวสำโรง จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ให้อำเภอแปลงยาวรับทราบตามระเบียบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ สุริวงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

สำนักปลัดเทศบาล./งานแผนและงบประมาณ

โทร. ๐-๓๘๕๘-๙๑๐๔

เว็บไซต์ <http://www.hsr.go.th>

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้ากอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ตรวจ/หา.....
วัน/เดือน/ปี ๑๙ เม.ย. ๖๙

แบบขอเสนอญัตติ

ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสำโรง

วันที่.....เดือน..เมษายน..พ.ศ.๒๕๖๙..

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภา เทศบาลตำบลหัวสำโรง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหัวสำโรง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลหัวสำโรงได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลหัวสำโรง ในวาระเพื่อทราบในสมัยประชุม สภาที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ร่วมกันรับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นายสุทัศน์ สุริวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง

หมายเหตุ : จำนวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กำหนดไว้

๒๙

๒๙ เม.ย. ๖๙

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวสำโรง

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ และ ๒๑


เหตุผล เนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตำบลหัวสำโรงได้ตรวจสอบโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ต้องดำเนินการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะดำเนินการจริง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

สรุป:โครงการที่แก้ไขแผน รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณ ๙,๔๑๕,๐๐๐ บาท

จึงเสนอญัตติมาเพื่อทราบ และขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)



(นายสุทัศน์ สุริวงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง