



កាលបរិច្ឆេទ ០៤/០១/២០២១

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” และได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น

สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรปิดประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักและช่องทางอื่นๆ ของเทศบาลตำบลหัวลำโรงต่อไป

เรียน พลโททศพร / ทพท
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- อนุกรมวิธานพืชไป เพื่อกำหนดว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชชนิดใด
โดยวัดจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประกอบกับข้อมูลทาง
เคมี. ประจักษ์ ปี ๒๕๖๖

- ปีเตอร์ ๒๐๕. ทบอภปรสวส ๑๒๓๔๕๖

(นางสาวปิยวรรณ ขวัญสง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวณัฏฐา เก้ากจิวิไล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

23/2/67

(นางสาวชูลีพร ตันยะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

23/12.17

(นายจเร บ่ายเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง

นายทวิศักดิ์ ชโนเมธารอน

นายภเทศมนตรีตำบลหัวสำเภา

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เดือน/ปี	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม ๒๕๖๕	0	0	0
พฤศจิกายน ๒๕๖๕	0	0	0
ธันวาคม ๒๕๖๕	0	0	0
มกราคม ๒๕๖๖	0	0	0
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	0	0	0
มีนาคม ๒๕๖๖	0	0	0
เมษายน ๒๕๖๖	0	0	0
พฤษภาคม ๒๕๖๖	0	0	0
มิถุนายน ๒๕๖๖	0	0	0
กรกฎาคม ๒๕๖๖	0	0	0
สิงหาคม ๒๕๖๖	0	0	0
กันยายน ๒๕๖๖	0	0	0
รวม	0	0	0